



Vétérinaire

Cachet :

Propriétaire

Nom :
Prénom :
Adresse :

Mail (**obligatoire**) :
Tel :

Animal

Nom :
Espèce :
Race :

Sexe :
Age :
Date de prélèvement (**obligatoire**) :



**Pas de formol, pas de tube hépariné
Pas de prélèvement humain**

Bilan Anémie (ref : BO ANE)

75 € TTC

Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp., Theileria spp, Borrelia burgdorferi sensu lato, Borrelia hermsii, Borrelia miyamotoi, Leptospira spp., Bartonella spp., Bartonella henselae, Bartonella quintana, Brucella spp., Coxiella burnetii, Ehrlichia spp., Rickettsia spp.

Prélèvement : sang EDTA

Bilan Avortement (ref : BO AVO)

75 € TTC

Anaplasma phagocytophilum, Brucella spp., Chlamydomphila abortus, Coxiella burnetii, Toxoplasma gondii, Salmonella spp., Leptospira spp., Neospora caninum, BVD (Diarrhée Virale Bovine), Mycobacterium avium, Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Prélèvement : sang EDTA + écouv. vaginal + placenta (+ organes avorton)

Bilan Mammites (ref : BO MAM)

70 € TTC

Corynebacterium bovis, Enterococcus spp, Klebsiella spp., Levures, Mycoplasma bovis, Prototheca spp., Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella pyogenes / Peptoniphilus indolicus

Prélèvement : lait

Etat de l'animal

Signes généraux :

Durée des signes :

Traitement :

Remarques :

Cible à la carte : 5 € TTC

Nom cible(s) supplémentaire(s) :

Prix bilan(s) :

Prix cible(s) supplémentaire(s) :

Total TTC :

Modalités de paiement

Virement bancaire :

IBAN : FR76 1680 7004 0037 8275 3621 580

BIC (Bank Identifier Code) CCBPFRPPGRE

[Si paiement par virement, merci d'indiquer la référence](#)

[DIAGBO ainsi que la date du virement.](#)

Chèque :

Ordre : IODOLAB

Référence DIAGBO à ajouter au dos du chèque

Délais de rendu des résultats à 5 jours ouvrés après réception des échantillons.

Aucun échantillon ne sera traité sans paiement. Une facture sera éditée et envoyée en même temps que les résultats.

Je certifie que les échantillons envoyés sont bien celui de l'animal décrit dans l'encart « Animal » situé en haut de cette page.

Signature :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRESTATION D'ANALYSES

Article 1 : Champ d'application-Opposabilité

L'acceptation des conditions du présent document fait foi de contrat. Toute commande implique de la part du demandeur l'adhésion pleine et entière aux conditions décrites dans ce document. Toute demande de conditions de prestation particulière n'entrant pas dans le cadre du présent document fait l'objet d'un contrat écrit en accord entre le Client et la Société.

Article 2 : Commandes

Toute commande produite ou demande d'analyse donnée lieu à l'édition d'un « Bon de commande » comprenant la liste des produits demandés et les présentes CGV, sous format papier (courrier) ou informatique, via mél ou via le site internet www.iodolab.com. Le bon de commande comprend, outre la commande, l'acceptation par le client de la réalisation de l'analyse par le laboratoire IODOLAB. Le bon de commande comportant l'acceptation des CGV par le client est retourné à la Société IODOLAB sous format papier ou informatique par mail à contact@iodolab.com accompagné de/des prélèvements. Le Client bénéficie d'un délai de rétraction jusqu'à réception des prélèvements envoyés de manière consentie à IODOLAB pour analyse. Un Devis peut modifier ou compléter les CGV et constituer en ce titre des conditions particulières. Chaque commande est traitée individuellement, une condition particulière à une commande précédente ne sera pas appliquée aux commandes suivantes. La réalisation des prestations ne pourra débuter qu'après réception du Bon de commande accepté par le Client et après réception des prélèvements. Le Client autorise la Société IODOLAB à l'exécution de la commande par un sous-traitant de son choix à condition d'en être informé et d'avoir donné son accord préalable à la sous-traitance. Les demandes de prestations doivent faire l'objet d'une demande écrite et explicite, et précisant la demande d'analyse, les destinataires de l'analyse, ainsi que le nom et l'adresse de fabrication. Le contenu et l'identification des prélèvements sont sous la responsabilité des clients. Un ou des prélèvements enregistrés sous les références fournies par le Client, il ne sera procédé à aucune modification. Les résultats analytiques produits par le laboratoire ainsi que les commentaires éventuels concernent l'objet fourni par le demandeur. Les prélèvements sont portés au laboratoire ou envoyés par transporteurs. Les frais de transport sont à la charge du Client. La stabilité du prélèvement à l'arrivée dans nos locaux est sous la responsabilité du Client. Le laboratoire conserve les prélèvements 6 mois après la date d'analyse avant de les détruire sauf conditions particulières.

Article 3 : Description de la Prestation

Généralités :Lorsqu'une demande d'analyses est émise, il est automatiquement sous-entendu qu'un contrat est passé avec la Société IODOLAB. Le client peut alors effectuer les analyses comme à son habitude et il se réserve le droit de choisir la méthode d'analyse la plus appropriée pour répondre au mieux à la demande émise. Les demandes spécifiques concernant la méthode, le matériel, feront l'objet d'une étude préalable et d'un accord écrit formalisé lors de la revue du contrat. La prestation d'analyse comprend la réalisation des analyses et la transmission des résultats analytiques, sachant que l'utilisation de ces résultats incombe au client qui mettra en œuvre, sous sa seule responsabilité, les mesures qu'il jugera adéquates. Lorsque le laboratoire ne dispose pas des moyens nécessaires à la réalisation d'une analyse ou qu'il n'est pas en mesure de pouvoir réaliser les analyses demandées, il peut avoir recours à la sous-traitance.

Conditions de réalisation, méthodes d'analyses, transmission des résultats

a. Fournitures des prélèvements :

Les prélèvements à analyser sont réalisés par le Client et ce, sous son entière responsabilité. A ce sujet le laboratoire IODOLAB attire l'attention du Client de l'incidence déterminante, sur la faisabilité des analyses par le laboratoire : des conditions et procédures de prélèvement, de la qualité et de la représentativité des prélèvements. Le laboratoire met à la disposition du Client sur simple demande de sa part, les modalités de prélèvement préconisées. Le Client s'engage à fournir par écrit, à la Société toutes informations utiles concernant la sécurité et la sûreté, le transport et l'élimination du prélèvement ainsi que toutes les caractéristiques connues ou suspectées sur la toxicité, la contamination, l'inflammabilité, le risque d'explosion du produit. Il optera pour un étiquetage approprié du prélèvement pour son transport.

b. Identification et transmission des prélèvements Les prélèvements soumis pour analyse au laboratoire IODOLAB doivent être en bon état de conservation, avoir la taille minimale nécessaire à la réalisation des analyses et doivent être clairement séparés et identifiés par le Client. Toute transmission ou remise doit être accompagnée d'un formulaire demande d'analyses comportant l'ensemble des renseignements administratifs et techniques nécessaires à l'exécution et à la facturation des analyses commandées. En cas de défaut de qualité des prélèvements remis, la commande sera rejetée ; le Client dûment informé pourra procéder à la transmission d'un nouveau prélèvement. Les délais de réalisation et de transmission des résultats d'analyses ne sont donnés par le laboratoire qu'à titre indicatif et en fonction de son plan de charge. Le délai de réalisation des analyses ne peut donner lieu au profit du Client à aucun dommage et intérêt, retenue, ni annulation de la commande en cours.

c. Réalisation des analyses et transmission des résultats :

Le laboratoire réalisera les analyses selon la méthode usuelle correspondant à chaque type d'analyse commandée, en application des modes opératoires élaborés par le laboratoire. Les rapports d'analyses sont adressés sur support papier (courrier) et/ou sur support électronique à l'attention du personnel et/ou des représentants du Client désignés. La Société pourra également fournir des conseils, des renseignements, des informations et des aides à l'interprétation des résultats sur demande. Cependant, l'exploitation des résultats incombe exclusivement au Client qui met seul en œuvre les mesures qu'il juge appropriées.

d. RGPD

Informations relatives au traitement des données :

Les informations recueillies vous concernant font l'objet d'un traitement destiné à IODOLAB. IODOLAB est le responsable du traitement de vos données au sens de la loi Informatique et libertés et du règlement européen sur la protection des données (RGPD). Les coordonnées du responsable de traitement et du DPO (Délégué à la protection des données) :

M. Michel FRANCK 3 rte des pierres blanches, 69290 GREZIEU LA VARENNE contact@iodolab.com

Vos données sont collectées pour les finalités suivantes : La bonne réalisation de vos demandes, la bonne réalisation des opérations de prestations, ventes ou achats, la gestion de votre compte client, ou fournisseur ; vous contacter pour transmettre les documents suivants : devis, bon de commande, facture et règlements ; la facturation et comptabilité générale ; la réalisation d'études statistiques à usage interne et la réalisation de recherches et développement internes au laboratoire IODOLAB. Les destinataires de ces données sont : les services internes IODOLAB. Vos données peuvent également être transmises à des organismes tiers listés ci-dessous :

Le cabinet de comptabilité, le cabinet juridique, les compagnies d'assurance, les organismes certificateurs sous contrat avec IODOLAB, les organismes de l'état français. Vous pouvez à tout moment vous y opposer en vous adressant au DPO. Vos données sont conservées sur le système de gestion du laboratoire IODOLAB pendant 10 ans pour les données (courrier) et/ou sur support électronique à l'attention du personnel et/ou des représentants du Client désignés. La Société pourra également fournir des conseils, des renseignements, des informations et des aides à l'interprétation des résultats sur demande. Cependant, l'exploitation des résultats incombe exclusivement au Client qui met seul en œuvre les mesures qu'il juge appropriées.

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer ces droits soit auprès du délégué à la protection des données (DPO) ; par courrier à l'adresse suivante : IODOLAB 3 route des pierres blanches, 69290 GREZIEU LA VARENNE, ou par mail aux adresses suivantes : contact@iodolab.com. Toute demande d'exercice de droit doit impérativement être accompagnée d'une copie d'un titre d'identité comportant votre signature et indiquer l'adresse du site IODOLAB.

A réception IODOLAB d'un délai d'un mois pour traiter une demande simple et de trois mois pour une demande complexe (par exemple en cas de demande de l'intégralité de ses données).

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

e. Réitération de l'analyse

Le Client disposera de 8 jours à compter de la date de réception des résultats afin de formuler une réclamation. La Société ne pourra réitérer l'analyse que s'il dispose de prélèvement en quantité suffisante et si les délais de conservation sont compatibles avec cette demande.

Article 4 : Prix et Conditions de paiement

En cas de vente de biens, les tarifs s'entendent TTC (TVA de 20% en France) en euros hors frais de conditionnement assurés par le client. Les frais de transport seront facturés avec l'analyse si le client décide de passer par la messagerie du laboratoire.

Les ventes de produits ou prestations d'analyses sont réalisées au tarif en vigueur au jour du devis s'il est effectué par courrier ou mail, ou du bon de commande s'il est effectué via le site internet www.iodolab.com. Pour les prestations d'analyses, la Société IODOLAB se réserve le droit d'appliquer une majoration supplémentaire au prix convenu dans le devis en fonction du type de prélèvement reçu impliquant des frais supplémentaires sur l'analyse (inconnu au moment de la création du devis) et/ou de l'analyse effectuée par le client. La Société IODOLAB se réserve le droit de la facturation. La Société se réserve le droit de refuser certains prélèvements en cas de déficience de qualité ou de quantité d'un prélèvement. Le Client sera informé et pourra, de ce fait, fournir un nouveau prélèvement au laboratoire. Sauf cas particuliers apparaissant dans les devis, les commandes doivent être accompagnées par un chèque à l'ordre de IODOLAB. Pour tout autre moyen de paiement, le Client devra obtenir l'accord préalable de la Société lors de l'établissement du devis. Le n° de TVA intracommunautaire de la Société est FR34450647813. Les taxes applicables sont celles applicables à la date de facturation. Pour tout non-paiement à la date d'échéance, la Société IODOLAB se réserve le droit de solliciter, sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard calculée par application de 5% par mois du montant dû. La Société IODOLAB se réserve le droit de suspendre toute commande en cours et de réclamer le remboursement des frais occasionnés par le recouvrement des sommes dues. Toute contestation de factures devra être justifiée à la Société IODOLAB par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de trente jours après la date de facturation.

Article 5 : Délais

Les délais de livraisons et d'analyses sont donnés à titre indicatif sur les devis et autres documents commerciaux et ne constituent pas un engagement de la part de la Société envers ces clients.

Article 6 : Droit de propriété sur les prélèvements

Le Client reste propriétaire des prélèvements. Le Client autorise la Société IODOLAB à utiliser gratuitement les prélèvements à des fins d'analyses complémentaires (études épidémiologiques par exemple); il précèdera dans sa commande si, après l'analyse, le prélèvement doit être restitué, détruit ou stocké, le Client supportant intégralement la charge financière du choix opéré. La Société ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de détérioration du prélèvement. Pour tout retour d'un prélèvement, fait à la demande du Client, les frais de transport et de destruction sont à la charge du Client. A défaut de précision par le Client, les prélèvements ou ses dérivés biologiques seront gardés pour une durée de 6 mois. A l'issue de cette période, le prélèvement ou ses dérivés biologiques pourront être détruits sans accord préalable avec le Client.

Article 7 : Conformité

Le Client doit s'assurer de la conformité réglementaire de son prélèvement avec les lois et les réglementations en vigueur à la date de l'envoi (marquage des produits dangereux et toxiques, marquage matériels biologiques contaminés).

Article 8 : Réclamation

Les clients peuvent faire part de leurs observations et de leurs réclamations à la Société IODOLAB. Ces dernières font l'objet d'un enregistrement sous la forme d'une fiche de réclamation, qui déclenche la mise en œuvre d'actions correctives qui alimentent le processus d'amélioration continue instauré par le fonctionnement sous assurance qualité.

Article 9 : Garanties et Responsabilités des Parties

La Société IODOLAB sera tenue à une obligation de moyen afin de réaliser les prestations d'analyses. La Société IODOLAB est libre de choisir et de modifier les techniques, méthodes et procédés nécessaires à la réalisation des prestations ou des analyses sous réserve de l'acceptation par le Client en cas de changement par rapport au devis. Il est rappelé que la Société IODOLAB intervient en qualité de prestataire de service analytique. En cette qualité, il s'engage à exécuter sur les prélèvements transmis par le Client, les prestations d'analyses commandées dans le respect des règles de fonctionnement interne. Le Client est responsable de l'acheminement, de la sûreté de l'emballage et de l'assurance des prélèvements envoyés pour analyse auprès de la Société IODOLAB. Les pertes et dommages qui pourraient survenir au cours du transport seront sous la responsabilité du Client. Le Client déclare auprès de la Société IODOLAB et garantit que les prélèvements, envoyés à la Société pour analyses, sont stables et ne représentent aucun danger. Il s'engage à supporter les préjudices directs ou indirects, subis par la Société IODOLAB dans le cas où un prélèvement causerait à la Société ou toute personne travaillant pour cette Société, un préjudice quelconque et ce même si le Client a informé la Société IODOLAB des risques potentiels liés au prélèvement. Le Client ne pourra mettre en cause la responsabilité de la Société IODOLAB ou en provoquer son comportement fautif dans la réalisation des prestations analytiques commandées. Au cas où la responsabilité de la Société IODOLAB serait retenue, le montant des réparations mises à sa charge sera limité toutes sommes confondues, au montant des prestations analytiques effectivement réglées par le Client à la Société IODOLAB durant l'année civile au cours de laquelle est constaté l'incident ou la difficulté ayant entraîné la responsabilité de la Société IODOLAB.

Article 10 : Conditions d'envoi des prélèvements

IODOLAB décline toute responsabilité dans l'envoi du colis par le client quant aux interruptions ou retards éventuels au niveau de l'utilisation du service de livraison et/ou des services, et aux pertes ou dommages résultant d'une telle interruption ou d'un tel retard, et aux pertes ou dommages résultant d'un mauvais emballage. Le colis doit être emballé de manière correcte et suivre la réglementation de transport de prélèvements.

L'emballage conseillé est l'emballage P650 ou tout autre emballage satisfaisant aux conditions suivantes : 1 ou plusieurs récipients primaires étanches, 1 emballage secondaire étanche, 1 emballage extérieur suffisamment robuste compte tenu de sa contenance, de sa masse et de l'utilisation à laquelle il est destiné. Dans le cas de liquides ; du matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. Attention, vous devez impérativement joindre le récapitulatif de votre commande à l'intérieur du colis pour permettre l'identification de votre prélèvement à son arrivée au laboratoire. Vous devez également mettre en évidence l'adresse d'envoi imprimée dans une pochette transparente pour éviter tout problème de lecture du code barre (à défaut de pochette transparente, vous pouvez le scotcher sur votre colis, à condition que l'adresse et le code barre soit parfaitement lisible.)

Article 11 : Assurance qualité

La Société IODOLAB procède à l'analyse de prélèvements grâce aux réactifs produits par la Société IODOLAB certifiés par AB certification sous la norme de fabrication ISO 13485, norme des fabricants DM DIV. IODOLAB s'emploie aux bonnes pratiques de laboratoire selon la norme 15189.

Article 12 : Assurances

IODOLAB a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MMA, renouvelable par tacite reconduction. Le Client s'engage par ailleurs à prendre toutes les assurances nécessaires auprès d'un organisme notoirement solvable afin de couvrir tous les dommages qui lui seraient imputables dans le cadre du présent contrat ou de son exécution.

Article 13 : Annulation de la Prestation de Services

Cf article 2 intitulé « commandes » Au cas où le Client serait dans l'incapacité de payer les factures dans les conditions précisées dans le présent contrat, la Société peut suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles envers le Client, aux torts du Client.

Article 14 : Force majeure

La Société IODOLAB se réserve la faculté de suspendre ou de résilier tout ou partie de la prestation analytique, de plein droit, en cas de force majeure notamment en cas de cas de loi ou réglementation nouvelle, demande émanant du gouvernement ou de toute autorité administrative compétente, non-obtention ou retrait des autorisations administratives nécessaires ou de cas fortuits, tels que : les grèves, les intempéries, accidents ou toute cause extérieure susceptible d'arrêter ou de ralentir l'exécution de la prestation analytique, ou toute cause non directement et exclusivement imputable à la Société IODOLAB. Il devra informer le Client à ce titre, dès connaissance d'un tel événement, et ne sera redevable à son égard d'aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Article 15 : Confidentialité

La Société IODOLAB applique un principe strict de confidentialité, et les rapports d'analyse ne sont transmis qu'au demandeur de l'analyse. Ce dernier peut néanmoins faire une demande écrite et explicite pour qu'une copie du rapport d'analyse soit transmise à un tiers. La Société IODOLAB s'interdit de faire usage ou de le communiquer à quelques tiers que ce soit les rapports d'analyse ou toute information personnelle, sauf pour prouver l'exécution de la prestation et notamment en obtenir le paiement, ou sur ordonnance ou sur demande d'une autorité administrative compétente ou sur exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. La Société IODOLAB s'engage à traiter de manière confidentielle les informations techniques, commerciales et financières qui lui seraient communiquées pour l'exécution des analyses et identifiées comme confidentielles par le Client.

Le Client s'engage à traiter de manière confidentielle toutes informations et données techniques, commerciales et financières dont il serait amené à avoir connaissance sur la Société IODOLAB dans le cadre de l'exécution d'une prestation d'analyse.

Article 16 : Clause d'intégralité

Il est convenu que le présent contrat renferme toutes les conditions et obligations que les parties ont adoptées, et qu'il ne peut pas être contredit ni complété par des déclarations ou des documents antérieurs. Ce contrat se substitue à tout autre document qui aurait pu être signé antérieurement ou échangé entre les parties à une date précédente la conclusion du présent accord.

Article 17 : Résiliation du Contrat

S'il y a Contrat, et en dehors du cas prévu à l'article 4, la possibilité de résilier le contrat s'opère : En cas de non-respect par le Client de ses obligations contractuelles souscrites au terme des présentes, la résiliation sera acquise un mois après la date d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (sans attendre le terme échu), sans qu'aucune demande de dommages et intérêts de la part de l'une ou de l'autre des parties ne puisse être formée de ce chef. Les parties signataires renoncent à cet égard expressément à se réclamer de quelconque dommages et intérêts suite à une telle résiliation. Les sommes dues à IODOLAB au titre de la période restante de la durée du contrat seront immédiatement exigibles. Toute prestation commencée est due intégralement.

Article 18 : Loi applicable et juridiction compétente

Il est expressément convenu entre la Société et le Client : que sera seul compétent, en cas de litige de toute nature, contestation ou difficulté d'interprétation des présentes conditions générales de vente et de façon plus générale en cas de relations existant entre les parties, le tribunal de commerce de Lyon, à moins que la Société IODOLAB ne préfère saisir toute autre juridiction compétente, que le droit français sera seul applicable, cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs. Si les conditions générales de vente viennent à faire l'objet d'une traduction en langue étrangère, la langue française prévaudra sur toute autre traduction en cas de contestation, litige, difficulté d'interprétation ou d'exécution des conditions générales de vente et de façon plus générale concernant les relations existantes entre les parties.

Article 19 : Tolérance – invalidité partielle des CGV

Dans le cas de la nullité ou l'inapplicabilité d'une des CGV, les autres accords garderont leur force et leur portée. La non-application des droits cités dans les CGV par la Société IODOLAB ou par le Client ne saurait constituer une privation à ces droits.

Conditions Générales de Vente (octobre 2023) IODOLAB_SASU_Siège social : 3 route des pierres blanches 69290 GREZIEU LA VARENNE. SIRET : 450 674 813 00036. TVA intracée : FR34450647813